

Pro
Cam

CCTV Solutions

Ver.2025

รองรับการทำงานได้อย่างไม่จำกัดจำนวนกล้อง
ตามจำนวนกล้องทั้งหมดของระบบ
สามารถบูรณาการเพื่อการใช้งานร่วมกัน
กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเดิม


เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย
หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และสามารถดูผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้



Protection
security system



- ทำงานในรูปแบบ Web Application
- กำหนดการแสดงผลของเว็บไซต์แบบ Cascading Style Sheets
- สนับสนุนระบบความปลอดภัย User Authentication
- ยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน
- Tools Tip / Help
- มีระบบแยกการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
- แสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ติดตั้งและใช้งานบนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows Server
- แสดงสถานะของการทำงานในรูปแบบ Map และ Network Diagram
- Microsoft SQL
- MySQL
- Custom SNMP



```

a {
  color: blue;
  text-decoration: none;
}
a:hover {
  text-decoration: underline;
}

```

Cascading Style Sheets : CSS

เป็นส่วนสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ เพราะมีความสามารถในการกำหนดรูปแบบและสไตล์ต่างๆ ของเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง HTML ที่ใช้สร้างเนื้อหาเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและมีความสมบูรณ์มากขึ้นได้ นอกจากนี้ CSS ยังช่วยให้เว็บไซต์มีความสม่ำเสมอในการแสดงผลบนหลายๆ Browser และช่วยลดเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ด้วยการใช้ไฟล์ CSS สำเร็จรูป ที่สามารถเรียกใช้งานได้หลายหน้าของเว็บไซต์ได้เลย



Web application หรือเว็บแอป หรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์

ใช้งานได้ในรูปแบบของเว็บไซต์บนหน้า Browser โดยที่ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติม ทำให้ตอบโต้การทำงานเว็บไซต์ในรูปแบบของ Web Application ที่มี Development มาให้รองรับบนสมาร์ตโฟน และใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อย แตกต่างกับ Website ที่ไปตรงที่ Website ปกติจะเป็นหน้าเว็บที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ เช่น เว็บไซต์ข่าว บล็อก หรือเว็บไซต์องค์กรที่มีเนื้อหาคงที่ หรือมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว ส่วน Web Application จะเป็นเว็บไซต์ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้มากขึ้น เช่น เว็บแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

สั่งควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละจุดได้ (สั่ง เปิด/ปิด เป็นรายการกล้อง)

แจ้งเตือนถ้าระบบเครือข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ผ่านทาง Email, Syslog Message, SNMP Trap Message และ Line Group (มีส่วนของ QR Code Invite สำหรับ Line Group)

ค้นหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CCTV เช่น ชื่อ-นามสกุล, แผนก, ฝ่าย

จัดการข้อมูลการมอบหมายการซ่อมบำรุง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ได้ โดยอ้างอิงรูปแบบในลักษณะ ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการวางแผน เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือการซ่อมแซมชิ้นส่วนต่าง ๆ และการบริการดูแลและบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะ พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมีข้อมูล เช่น วันที่แจ้ง, ผู้แจ้ง, ปัญหา, สถานะการซ่อมบำรุง, รายละเอียดงานซ่อม และรูปภาพ เป็นต้น

แจ้งเตือนสถานะการแจ้งเตือน ในรูปแบบ Web Notification ตามสิทธิของสมาชิกรายนั้นๆ และพร้อมแสดงอุปกรณ์กรณีในโครงการในรูปแบบ QR Code ระบุอุปกรณ์

ตรวจสอบสถานะการใช้งานของระบบฐานข้อมูลได้ เช่น Microsoft SQL, MySQL

รับและตรวจสอบสถานะข้อมูล โดย Packet Sniffing, SNMP, WMI, HTTP, NetFlow, sFlow, JFlow, Syslog

บูรณาการกับระบบอื่นๆ

สั่งควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) เพื่อควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละจุดได้

สั่งควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แต่ละจุดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ (สั่ง เปิด/ปิด เป็นรายการกล้อง)

